CLL 16 Studie

Studiendesign: Nationale, prospektive, multizentrische Phase III Studie.

Indikation:
Patienten mit bisher unbehandelter chronische lymphatischer Leukämie (CLL) und komplexem Karyotyp, 17p Deletion oder TP53 Mutation. Patienten werden in zwei Studienarme randomisiert. Standartbehandlung mit Venetoclax und Obinutuzumab oder Studienbehandlung mit Venetoclax, Obinutuzumab sowie zusätzlich Acalabrutinib.

Studienmedikation: Isatuximab (SAR650984)
Lenalidomide (Revlimid) in der Induktionstherapie

Status: rekrutierend

Beobachtungsstudie VeRVE

Beobachtungsstudie zur Anwendung von Venetoclax zur Therapie der chronisch lymphatischen Leukämie (CLL) unter Alltagsbedingungen (VeRVe) Die Wirksamkeit und Sicherheit einer Monotherapie der CLL mit Venetoclax wurde bisher im Rahmen von Phase 2-Studien untersucht. In der NIS VeRVe wird die Wirksamkeit und Sicherheit unter Alltagsbedingungen untersucht sowie die Lebensqualität während der Behandlung mit Venetoclax abgebildet.

Studiendesign: VeRVe ist eine nicht-interventionelle Beobachtungsstudie (NIS) -neben den Fragebögen werden lediglich routinemäßig erfasste Daten dokumentiert.

Indikation: Patienten mit behandlungsbedürftiger chronisch lymphatischen Leukämie (CLL)

Status: rekrutierend

Nicht-interventionelle Studie für Patienten unter einer Therapie mit Zanubrutinib

Studiendesign: Nicht-interventionelle, offene, prospektive, einarmige, multizentrische Studie in Deutschland und Osterreich

Indikation: Patienten unter einer Therapie mit Zanubrutinib bei Morbus Waldenström, chronisch lymphatischer Leukämie (CLL) und Marginalzonenlymphom

Status: rekrutierend

Nicht-interventionelle Studie SEATTLE

Studiendesign: Nicht-interventionelle, offene, prospektive, einarmige, multizentrische, internationale Studie in Deutschland und Österreich

Indikation: Eine nicht-interventionelle Studie zu Selinexor (Nexpovio®) in Kombination mit Bortezomib und Dexamethason (SVd) bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Multiplem Myelom (R/RMM)

Status: rekrutierend

Registerplattform Multiples Myelom (MYRIAM)

Studiendesign: Nationale, prospektive, nicht-interventionelle, longitudinale, multizentrische Beobachtungsstudie (Tumorregister).

Indikation: Patienten mit behandlungspflichtigem Multiplen Myelom (MM)

Status: rekrutierend

MPN-Register

Register und Biomaterialbank für myeloische BCR-ABL1-negative Neoplasien:

- Myeloproliferative Neoplasien nach WHO 2008 (MPN) mit Ausnahme der BCR-ABL1-positiven chronischen myeloischen Leukämie
- Myeloische Neoplasien mit PDGFRA-, PDGFRB- und FGFR1-assoziierter Eosinophilie nach WHO 2008 (MN-Eo)
- Sekundäre Myelofibrose nach essentieller Thrombozythämie bzw. Polyzythämia vera nach IWG-MRT-Kriterien (SMF)

Studiendesign: Nationales Register und Biomaterialbank

Indikation: Patienten mit entsprechender Erkrankung

Status: rekrutierend

AML Register

Studiendesign: Das klinische AML-Register inkl. Biomaterialdatenbank entspricht einer nicht-interventionellen Beobachtungsstudie

Indikation: Patienten mit erstdiagnostizierter akuten myeloischen Leukämie sowie akuter Promyelozytenleukämie

Status: rekrutierend

Offene Studien im Zentrum für Hämatologische Neoplasie

KLINIKUM MITTELBADEN

CML Register

UMM UNIVERSITÄTSMEDIZIN MANNHEIM

Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg

Universitätsklinikum Mannheim

gefördert durch Deutsche Krebshilfe HELFEN. FORSCHEN. INFORMIEREN.

Register zur prospektiven Erfassung der TFR bei CML mit dem Ziel der Erforschung prognostischer Faktoren

Erfassung des Verlaufs und Outcomes von Patienten mit CML bei Absetzen ihres TKI-Medikaments mit dem Ziel der therapiefreien Remission (TFR) in der regulären Versorgung (außerhalb von klinischen Studien nach AMG). Die Datenerfassung wird durch eine Biomaterial-Sammlung begleitet. Das Vorhaben wird durch die Deutsche Krebshilfe gefördert.

Studiendesign: universitär-initiiertes Register

Indikation: Patienten mit Ph+ und/oder Fusionsgen+ CML in Erst- oder Mehrlinie
TKI-Absetzen zeitnah geplant, aber noch nicht durchgeführt

Status: rekrutierend

RUBIN Register

iOMEDICO

Aufbau einer umfassenden Datenbank, einer Registerplattform, zur Erfassung und Dokumentation der Behandlungsrealität sowie Beurteilung der Wirksamkeit (Effectiveness) bei Patienten mit behandlungsbedürftigem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) im Behandlungsalltag in Deutschland. Angeschlossen sind eine Patientenbefragung zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität sowie die Etablierung einer dezentralen Biobank für zukünftige translationale Forschungsprojekte.

Studiendesign: Nationale, prospektive, nicht-interventionelle, longitudinale, multizentrische Beobachtungsstudie

Indikation: Patienten mit Lymphatischen Neoplasien

Status: rekrutierend